

# CC01

## Bambou d'eau



### QU'EST-CE ?

Bambou d'eau conditionné dans une feuille de papier fleuriste contenant des grains d'eau de couleur.

Le produit est fermé par un raphia avec une étiquette personnalisée.

- Bambou d'eau hauteur 150-200 mm

### EXEMPLES D'USAGES

- Cadeau collaborateur.
- Offert lors de séminaires.

### AVANTAGES

😊 Apporte une atmosphère apaisante.

🌈 Choix de la couleur des billes d'eau pour une personnalisation poussée.

🇫🇷 Marquage France, assemblé en Anjou.

### PERSONNALISATION

Par une étiquette quadri recto/verso 50x50mm.

### ALTERNATIVES

CC02 : Bambou d'eau en vase.  
PL07MM : Bonsaï forme boule.  
PL19A : Ficus Ginseng en pot céramique.

### MINIMUM DE COMMANDE

100 exemplaires

# CC01

## Bambou d'eau

### FORMAT

- Bambou d'eau : H150-200 mm

### COLISAGE

Carton 41x31x24 cm  
Quantité par carton : 40 ex  
Poids unitaire : 70 g  
Poids carton : 2,8 kg

### DÉLAIS

*dès validation du BAT*

- 100/250 ex : 3 semaines
- 250/500 ex: 4 semaines
- 500/1000 ex: 5 semaines
- 1000/2500 ex :6 semaines
- 2500/5000 ex: 7 semaines
- Plus de 5000 ex: 8 semaines

### COULEURS GRAINS D'EAU

*selon disponibilités de nos stock*

- Incolore
- Bleu
- Vert
- Orange
- Rouge

### CONTRAINTES TECHNIQUES

**Les gabarits de marquage sont présents dans ce PDF (éditable dans Illustrator). Pour l'étiquette, merci de nous fournir un fichier 50x50mm avec :**

- Les polices vectorisées ou le dossier font.
- Des fonds perdus de 3mm (zone à l'extérieur du format fini).
- Une zone tranquille de 3mm (zone à l'intérieur du format fini).
- Les images incorporées ou les fichiers liés de 300 DPI.

**Pour l'option marquage sur pot, merci de nous fournir un fichier :**

- format 25X25mm
- Entièrement vectorisé

*Depuis l'adoption de la loi Anti-gaspillage, l'apposition du logo Triman sur un produit est devenue obligatoire. S'il est destiné à être livré sur le territoire français, veuillez à faire figurer ce logo sur l'emballage.*



# Etiquette 50x50mm

Merci de nous fournir un fichier :

- au format 50x50mm
- avec fond perdu de 3 à 5mm
- une zone tranquille de 3mm
- avec les polices vectorisées ou le dossier font
- avec les images incorporées ou les fichiers liés, à 300DPI.

Composition graphique  
veiller à laisser un espace  
pour la perforation  $\varnothing$  4 mm

